



# Specialister på solvärme och flexibla värmesystem

**Prislista 2011-2, gäller från 2011-07-01**

Svesol värmesystem AB  
Telefon: 0241-101 11

E-post: [info@svesol.se](mailto:info@svesol.se)  
Internet: [www.svesol.se](http://www.svesol.se)

Med reservation för tryckfel och ändringar.

### Solfångarpaket Premium

- 1092 Solpaket Premium 2
- 1093 Solpaket Premium 3
- 1094 Solpaket Premium 4
- 1096 Solpaket Premium 6

En av Sveriges effektivaste plana solfångare,  
läs mer på [www.svesol.se](http://www.svesol.se).

### Solfångarpaket Favorit

- 1052 Solpaket Favorit 2
- 1053 Solpaket Favorit 3
- 1054 Solpaket Favorit 4
- 1056 Solpaket Favorit 6
- 1058 Solpaket Favorit 8

### Solfångarpaket Optima III

- 1063 Solpaket Optima III-3
- 1064 Solpaket Optima III-4
- 1066 Solpaket Optima III-6
- 1540 Montagesats Optima vägg

### Solvärmsystem för fastigheter

- 1071 Favorit MAX 10
- 1072 Favorit MAX 16
- 1073 Favorit MAX 30

Kontakta Svesol för större system med Favorit MAX  
eller stormodulen LBM10.

### Solfångare (moduler)

- 1108 Solfångare Premium / Euro L20AR
- 1150 Solfångare Favorit / K420EM
- 1160 Solfångare Optima III / Sunpur 10/2000
- 1112 Solfångare Favorit Max / K423

#### Pris

exkl moms inkl moms Prisgrupp

	exkl moms	inkl moms	Prisgrupp
1092 Solpaket Premium 2	24700	30875	1
1093 Solpaket Premium 3	31800	39750	1
1094 Solpaket Premium 4	39000	48750	1
1096 Solpaket Premium 6	54000	67500	1
1052 Solpaket Favorit 2	18500	23125	1
1053 Solpaket Favorit 3	22000	27500	1
1054 Solpaket Favorit 4	26000	32500	1
1056 Solpaket Favorit 6	33440	41800	1
1058 Solpaket Favorit 8	42900	53625	1
1063 Solpaket Optima III-3	29000	36250	1
1064 Solpaket Optima III-4	35360	44200	1
1066 Solpaket Optima III-6	47840	59800	1
1540 Montagesats Optima vägg	492	615	1

1071 Favorit MAX 10	68000	85000	1
1072 Favorit MAX 16	96000	120000	1
1073 Favorit MAX 30	172000	215000	1
1108 Solfångare Premium / Euro L20AR	7040	8800	1
1150 Solfångare Favorit / K420EM	3870	4838	1
1160 Solfångare Optima III / Sunpur 10/2000	6240	7800	1
1112 Solfångare Favorit Max / K423	4400	5500	1


Solvärmpaketerna är kompletta för att kopplas mot ackumulatortank med solslingor,  
men ska kompletteras med monteringsatser beroende på hur och var de ska monteras.

## Monteringssatser för villa

Monteringssatserna benämns beroende på hur de monteras på taket (kolumn x rad).



Exempel 1x4



Exempel 3x2

### Infällt montage i tegeltak

endast Premium, tegeltak

#### För solfångaren Premium 2

1212 / 1312      Monteringssats infällt, röd eller svart 1x2

#### För solfångaren Premium 3

1213 / 1313      Monteringssats infällt, röd eller svart, 1x3

1231 / 1331      Monteringssats infällt, röd eller svart, 3x1

#### För solfångaren Premium 4

1222 / 1322      Monteringssats infällt, röd eller svart, 2x2

1214 / 1314      Monteringssats infällt, röd eller svart, 1x4

#### För solfångaren Premium 6

1223 / 1323      Monteringssats infällt, röd eller svart, 2x3

1232 / 1332      Monteringssats infällt, röd eller svart, 3x2

### Ovanpåliggande montage

Favorit och Premium, tegel- eller plåttak

#### För två solfångare

1412F / W      Ovanpåliggande montage, tegel, 1x2

1512F / W      Ovanpåliggande montage, plåt, 1x2

#### För tre solfångare

1413F / W      Ovanpåliggande montage, tegel, 1x3

1513F / W      Ovanpåliggande montage, plåt, 1x3

#### För fyra solfångare

1414F / W      Ovanpåliggande montage, tegel, 1x4

1514F / W      Ovanpåliggande montage, plåt, 1x4

1422F / W      Ovanpåliggande montage, tegel, 2x2

1522F / W      Ovanpåliggande montage, plåt 2x2

#### Uppvinklat montage 30-60°, en sats per solfångare

1503F / W      Uppvinklat på plåttak

1505F / W      Uppvinklat på tegeltak

1509F / W      Fristående på balkar / plintar


Pris

exkl moms    inkl moms    Prisgrupp

	exkl moms	inkl moms	Prisgrupp
	2960	3700	1
	3840	4800	1
	4160	5200	1
	4320	5400	1
	4600	5750	1
	5440	6800	1
	5600	7000	1
	1480	1850	1
	1480	1850	1
	2480	3100	1
	1880	2350	1
	2320	2900	1
	2320	2900	1
	2760	3450	1
	2760	3450	1
	1800	2250	1
	2000	2500	1
	1280	1600	1

## Monteringsatser för Favorit MAX, fastighet

Fastighetssolfångare Favorit Max, monteras i parallella rader med max 12 moduler per rad.



Exempel: Favorit Max 7

### Tegeltak

1400FM 6	Ovanpåliggande montage, tegeltak, 6 st
1400FM 7	Ovanpåliggande montage, tegeltak, 7 st
1400FM 8	Ovanpåliggande montage, tegeltak, 8 st
1400FM 9	Ovanpåliggande montage, tegeltak, 9 st
1400FM 10	Ovanpåliggande montage, tegeltak, 10 st
1400FM 11	Ovanpåliggande montage, tegeltak, 11 st
1400FM 12	Ovanpåliggande montage, tegeltak, 12 st

### Plåttak

1500FM 6	Ovanpåliggande montage, plåttak 6 st
1500FM 7	Ovanpåliggande montage, plåttak 7 st
1500FM 8	Ovanpåliggande montage, plåttak 8 st
1500FM 9	Ovanpåliggande montage, plåttak 9 st
1500FM 10	Ovanpåliggande montage, plåttak 10 st
1500FM 11	Ovanpåliggande montage, plåttak 11 st
1500FM 12	Ovanpåliggande montage, plåttak 12 st

### Uppvinklat på tegeltak, 30-60°

1405FM 6	Uppvinklat montage, tegeltak, 6 st
1405FM 7	Uppvinklat montage, tegeltak, 7 st
1405FM 8	Uppvinklat montage, tegeltak, 8 st
1405FM 9	Uppvinklat montage, tegeltak, 9 st
1405FM 10	Uppvinklat montage, tegeltak, 10 st
1405FM 11	Uppvinklat montage, tegeltak, 11 st
1405FM 12	Uppvinklat montage, tegeltak, 12 st

### Uppvinklat fristående, 30-60°

1503FM 6	Uppvinklat montage, fristående 6 st
1503FM 7	Uppvinklat montage, fristående 7 st
1503FM 8	Uppvinklat montage, fristående 8 st
1503FM 9	Uppvinklat montage, fristående, 9 st
1503FM 10	Uppvinklat montage, fristående 10 st
1503FM 11	Uppvinklat montage, fristående 11 st
1503FM 12	Uppvinklat montage, fristående 12 st

### Pris

exkl moms	inkl moms	Prisgrupp
8200	10250	1
9500	11875	1
10700	13375	1
12000	15000	1
13200	16500	1
14400	18000	1
15600	19500	1
8200	10250	1
9500	11875	1
10700	13375	1
12000	15000	1
13200	16500	1
14400	18000	1
15600	19500	1
13000	16250	1
15000	18750	1
16800	21000	1
18600	23250	1
20560	25700	1
22400	28000	1
24000	30000	1
9500	11875	1
11000	13750	1
12500	15625	1
14000	17500	1
15200	19000	1
16500	20625	1
18000	22500	1

### Solkretsarmaturer för ackumulatortankar med solvärmeslinga

SKA 2060 har utgått ersätts med SKA Sencon			
1600 SKA Sencon (1-15l/m)	4720	5900	1
1603 SKA Sencon HE (med högeffektiv pump, PWM) Styrs med Deltasol C HE, art.nr 1708	6000	7500	1

### Solkretsarmaturer med integrerad värmeväxlare

#### för ackumulatortankar utan solslinga, villasystem 5-20 kvm

1607 Solex Mini med termisk ventil (För ackumulatortankar inom 50- 100 liter / m <sup>2</sup> -solfångare)	11000	13750	1
1667 Uppgradering av standard solfångarpaket till Svesol IQ (SKA Sencon ersätts med Solex Mini, termisk ventil)	5800	7250	1
1609 Solex Mini med två elektriska fördelningsventiler (För ackumulatortankar större än 100 liter / m <sup>2</sup> solfångare)	13600	17000	1
1669 Uppgradering av standard solfångarpaket till Svesol IQ (SKA Sencon ersätts med Solex Mini, el-ventiler)	7800	9750	1

### Solkretsarmaturer för större anläggningar

1656 Solex HF I inkl DeltaSol E, <24 m <sup>2</sup> solfångare	17500	21875	1
1658 Solex HF II inkl DeltaSol E, <40 m <sup>2</sup> solfångare	19000	23750	1
1655 Solex MAX inkl DeltaSol E, <75 m <sup>2</sup> solfångare	33000	41250	1
1655P Solex MAX Premium inkl reglering SC 8.24	39500	49375	1
1659 Luftfång Solex 3/4"	1022	1278	1
1660 Luftfång Solex 1"	1100	1375	1
1710 Elektrisk växelventil 3/4"	1650	2063	1
1755 Elektrisk växelventil 1"	1750	2188	1

### Reglercentraler och tillbehör

1703 Reglercentral DeltaSol BS plus	1760	2200	1
1708 Reglercentral DeltaSol C HE	1760	2200	1
1707 Reglercentral DeltaSol E inkl 6 givare	3960	4950	1
1714 HKM 2 - inkl framlednings- och utegivare	2840	3550	1
1715 RTA 11- externkontroll för värmekrets	300	375	1
1704 RS Com - ansluts mot serieport (utgående)	500	625	6
1705 Datalogger -DL1 ansluts via serieport	1400	1750	6
1729 Datalogger -DL2 ansluts via LAN	1700	2125	6
1711 Givare FRP 6 silikonisolerad för solfångare	188	235	1
1712 Givare FRP 6 max 80°C	176	220	1
1742 Givare för rör max 80°C	260	325	1
1766 LAN-Modul till SC 4.16 / 8.24	1700	2125	1
1727 iPhone komplettering, uppgradering av solpaket utgår, använd art.nr 1729	1700	2125	6
1723 DFA - Visningsenhet extern visning (BS Plus och E)	1200	1500	1
1724 SD 3 - Visningstavla 150x165 mm	2080	2600	6
1725 GA3 - Visningstavla stor 530 x 630 mm	8910	11138	6
1718 Solinstrålningsmätare för DeltaSol E	640	800	1
1850 Solrör 12 mm, isolerad, 25 m	2240	2800	1
1851 Solrör 15 mm, isolerad, 25 m	2800	3500	1
1852 Solkulvert Lunarflex 2 rör (12mm) inkl. givarkabel, färdigisolerad 15m	3160	3950	4

Andra dimensioner och längder finns, kontakta Svesol för mer information

Pris  
exkl moms inkl moms Prisgrupp

### Expansionskärl för solvärmesystem

1670 Expansionskärl 18 liter sol	660	825	1
1671 Expansionskärl 25 liter sol	990	1238	1
1672 Expansionskärl 35 liter sol	1144	1430	1
1673 Expansionskärl 50 liter sol	1940	2425	1
1674 Expansionskärl 80 liter sol	2900	3625	1
1675 Expansionskärl 105 liter sol	3800	4750	1
1676 Expansionskärl 150 liter sol	6100	7625	1
1677 Expansionskärl 200 liter sol	7000	8750	1
1678 Expansionskärl 250 liter sol	8500	10625	1
1679 Expansionskärl 300 liter sol	10500	13125	1

### Värmebärare

1890 Tyfocor LS, pris per liter Levereras på 10 litersdunk, färdigblandad	38	48	1
--	----	----	---

## Akkumulatortankar och värmecentraler för villor

### Svesol kompletta värmecentraler

Värmecentralerna innehåller reglercentral Deltasol E, solkretsarmatur, komplett shunt, elpatron, blandningsventil, expansionskärl mm. Skall kompletteras med lösa solfångarmoduler (ej solfångarpaket). Se sidan 13 i produktkatalogen.

2240 Värmecentral SveSol Flex 400 Allt färdigkopplat bakom frontplåten.	39960	49950	2
2230 SveSol IQ+, 750 liter Materialpaket bla med 750 liter tank, Solex Mini och tappvattenautomat för system Svesol IQ+.	47600	59500	2

### Svesol 500 ST, fyrkantig

2208 Ackumulatortank 500-3 ST, 3 slingor, 74x74cm	12720	15900	2
2209 Ackumulatortank 500-0 ST, slavtank 74x74cm	3920	4900	2

### Svesol 500 standard, rund (Dalatanken)

2121 Ackumulatortank 500 - 3 , blå, 3 slingor 78 cm i diameter	15504	19380	2
2122 Ackumulatortank 500 - 3 , röd, 3 slingor 78 cm i diameter	15504	19380	2
2124 Ackumulatortank 500 - 0 , blå, slavtank, 78 cm i diameter	8624	10780	2
2125 Ackumulatortank 500 - 0 , röd, slavtank, 78 cm i diameter	8624	10780	2

### Svesol 750 standard, rund (Dalatanken)

2101 Ackumulatortank 750 - 3 blå 3 slingor 93 cm i diameter	15920	19900	2
2102 Ackumulatortank 750 - 3 röd 3 slingor 93 cm i diameter	15920	19900	2
2110 Ackumulatortank 750-0 slavtank, blå, 93 cm i diameter	9037	11296	2
2111 Ackumulatortank 750-0 slavtank, röd, 93 cm i diameter	9037	11296	2

### Oisolerade tankar 500 och 750 liter runda

2115 Ackulatoretank 500-3 Oisolerad, 60 cm i diameter	11419	14274	2
2118 Ackulatoretank 500-0 Oisolerad, 60 cm i diameter	4400	5500	2
2116 Ackulatoretank 750-3 Oisolerad, 75 cm i diameter	11471	14339	2
2119 Ackulatoretank 750-0 Oisolerad, 75 cm i diameter	4589	5736	2

## Akkumulatortankar för större varmvattenflöde (fastighet)

### Utdragna parallella slingor, kontakta Svesol för dimensionering.

2141	Akkumulatortank 750-1, isolerad, 93 cm i diameter
2142	Akkumulatortank 750-2, isolerad, 93 cm i diameter
2143	Akkumulatortank 750-3, isolerad, 93 cm i diameter
2144	Akkumulatortank 750-4, isolerad, 93 cm i diameter

## Pris

exkl moms inkl moms Prisgrupp

12760	15950	2
15240	19050	2
17696	22120	2
20160	25200	2

### Tillbehör för akkumulatortankar

4121	Bivalent shuntventil, ESBE VRB 143	720	900	2
4111	Shuntautomatik ERA & Combi ersätts med EC Home			
4116	Shuntautomatik Thermomatic EC Home	3150	3937,5	2
4113	Utegivare till EC Home	380	475	2
1820	Cirkulationspump Wilo RS 25/6	960	1200	2
3711	Laddomat 21-60 med spakventiler	2990	3738	2
3715	Laddomat 11-30 för vattenmantlade kaminer	1790	2238	2
4220	Blandningsventil 35-60 grader	464	580	2
2611	Installationskit tappvarmvatten, blandningsventil, mm	792	990	2
2621	Installationskit för expansion, påfyllning, avtappning för rund	628	785	2
2622	Installationskit för expansion, påfyllning, avtappning för art.n	572	715	2
2631	Installationskit med säkerhetsventil, avluftare, manometer för	500	625	2
2632	Installationskit med säkerhetsventil, avluftare, manometer art	500	625	2
2551	Elpatron 6 kW standard	1575	1969	2
2552	Elpatron 6 kW, standard med inaktiv del	1650	2063	2
2561	Elpatron 9m kW 4-steps, inaktiv del	2865	3581	2

### Tappvattenautomater

4214	TVA Svesol Villa ink blandningsventil	12000	15000	2
4212	TVA SveSol Fastighet utan vvc	14100	17625	2
4213	TVA SveSol Fastighet med vvc	15400	19250	2

### Pellets pannor

3310	Biosolpanna inkl. 6kW elpatron	41495	51869	3
------	--------------------------------	-------	-------	---

### Pelletsbrännare

3640	Janfire Flex-a 230 Startpaket	18400	23000	3
3650	Janfire NH-Mody Paketet	26800	33500	3

### Vattenmantlade pellets kaminer

3115	Evo Aqua, silverfärg 12 kW	50600	63250	1
3116	Evo Aqua, keramik 12 kW	54120	67650	1

### Vattenmantlade vedkaminer

3130	Tavo Aqua, vattenmantlad 10 kW	31600	39500	1
3215	Aquarello	23600	29500	4

### Ved-/kökspannor, vattenmantlade

3210	Kökspanna K 157 svart	20960	26200	4
3211	Kökspanna K 158 svart	22720	28400	4
3213	Kökspanna K 148 svart	26320	32900	4

### Frakt och emballage

9002 Solvärmeanläggning villa  
9002 Biosolpanna  
9002 Ackumulatortank  
9002 Kamin, mindre panna

1600	2000	
1600	2000	
1200	1500	
720	900	

### Garantier

Svesol värmesystem lämnar 10 års garanti på plana solfångare (Premium, Favorit, Favorit MAX, LBM10). Svesol Optima III har 5 års garanti. För övriga produkter gäller två års garanti.

### Betalningsvillkor

För företag gäller faktura på 30 dagar under förutsättning att inga betalningsanmärkningar föreligger. Annars gäller förskottsbetalning eller betalning vid leverans. Förfallen faktura lämnas till inkasso. För privatpersoner gäller förskottsbetalning eller betalning vid leverans.

### Expeditionsavgift

Tillämpas ej. Du betalas enbart varan/varorna och frakt.

### Reklamation

Är varan skadad vid ankomsten ska detta antecknas på fraktsedeln. Upptäcks felet senare anmäls detta omgående till transportören. Kontakta dessutom din återförsäljare.

### Service- och reparationsärenden

Kontakta din återförsäljare för service eller reparation.

### Reservation för tryckfel och ändringar

Vi reserverar oss för tryckfel och ändringar.